

DOPORUČENÍ PRO SLEDOVÁNÍ PACIENTEK s karcinomem prsu po léčbě pro stádium I–III



Rok	Onkolog				Praktický lékař	10+
	1.	2.	3.	4.-5.	6.-10.	
Klinická kontrola	2–3 ×	2–3 ×	2–3 ×	2–3 ×	1 ×	Postup je individuální, doporučení nejsou stanovena
Mamograf/sono prsu	1×	1×	1×	1×	1×	
Zobrazovací metody	Vyšetření pomocí zobrazovacích metod (ultrazvuk, CT, scintigrafie skeletu, MR nebo PET/CT je indikované v případě symptomů u pacienta s podezřením na relaps onemocnění)					
TSH a fT4	Ročně u patientek po RT na oblast nadklíčku					
Denzitometrie	U patientek s arteficiální menopauzou nebo po léčbě inhibitory aromatázy					

Další informace:

- Rutinní biochemické vyšetření a TM vyšetření nejsou nutná u asymptomatických patientek, stejně tak vyšetření pomocí zobrazovacích metod kromě mamografie.
- Patientky léčené antracykliny v adjuvanci mají vyšší riziko kardiotoxicity.

Zdroj: **PÉČE O VYBRANÁ ONKOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ**, novelizace 2023, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MŮJ PLÁN SLEDOVÁNÍ PO LÉČBĚ

1. rok		4.-5. rok	
2. rok		6.-10. rok	
3. rok		10.+ rok	

Jméno mého onkologa:

Pracoviště: